

Bewonersbelang Deventerstraatweg.  
John Habers , secretaris  
Deventerstraatweg 131  
8012 AE Zwolle

john.habers@planet.nl

Aan  
Gemeente Zwolle  
Fysieke Leefomgeving,  
sectie Vergunningen,  
Postbus 10007, 8000  
GA Zwolle.

College van Burgemeester en Wethouders van Zwolle  
Postbus 10007  
8000 GA Zwolle

Onderwerp: Zienswijze op aanvraag kapvergunning bomen Deventerstraatweg 10,  
Kadastraal nummer 3154 door NS Stations. d.d. 7 september 2012

Geacht college,

Wij zijn als Bewonersbelang Deventerstraatweg tegen het verlenen van een kapvergunning van de laanbomen op bovengenoemde locatie.

Toelichting.

De betreffende bomen zijn de enige bomen ouder dan 50 jaar aan de Deventerstraatweg, die overgebleven zijn van de oorspronkelijke laanbeplanting . Het zijn beeldbepalende bomen, die in de toekomst onderdeel uit kunnen maken van de heringerichte Spoorzone.

In het kader van het beleid rond de Sanering van asbestwegen in Overijssel ( op dit moment in de derde fase) heeft men veel te maken gehad met de problematiek rond het behoud van beeldbepalende bomen in het landschap en met in de stroken langs de wegen. Daarvoor heeft men een afgewogen beleid vastgesteld, waarbij men uitgaat van een aantal criteria t.a.v. het al dan niet kappen van bomen, met als uitgangspunt om : kwalitatief hoogwaardige beplantingen zo veel mogelijk te behouden:

1. Vitale beplanting wordt in ieder geval behouden als er sprake is van onderstaande situaties:

- De beplanting is ouder dan 50 jaar
- Beplanting is monumentaal van aard
- Beplanting is vanuit cultuurhistorisch perspectief waardevol
- Beplanting is landschappelijk bepalend

- Beplanting heeft een bijzondere waarde voor de flora en fauna
  - 2. In situaties waar bomen een belemmering voor de sanering vormen, zal in de uitvoering maatwerk moeten worden geleverd.
  - 3. Bij de uitvoering wordt op locatie gebruik gemaakt van de expertise van een bomendeskundige.
  - 4. Bij ontgravingen wordt gewerkt volgens de door de bomendeskundige aangegeven ontgravingsinstructies.
- Volgens ons voldoen de bomen aan de Deventerstraatweg aan bovengenoemde criteria en zouden in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen, waarbij de vervuilde grond rondom de bomen wordt verwijderd .

Verder wordt bij sanering voorgesteld om een aantal ondersteunende maatregelen te overwegen. Zoals:

- Kroonsnoei, ter compensatie van verlies (haar-)wortels;
- Goede wondbehandeling tijdens de uitvoering;
- Bemesting en water geven (ook voor nieuwe bomen);

Wij gaan op dit moment niet in op verdere uitwerking van een mogelijke aanpak rond behoud van de bomen, maar vertrouwen erop dat u op grond van onze mening en de aanwezige informatie en ervaringen bij het saneringsproject asbestwegen in Overijssel en Gelderland besluit om de vergunning niet te verlenen.

Vriendelijke groeten,

Namens Bewonersbelang Deventerstraatweg,

John Habers.

N.B. Reacties naar secretariaatsadres en per email naar: [John.habers@planet.nl](mailto:John.habers@planet.nl) en [bramvanduinen@xs4all.nl](mailto:bramvanduinen@xs4all.nl)

